

誘導灯認定関係

型式認定一覧（事業者名五十音順）※製造有効期限内のもの

2020/10/1 現在 (310 件)

(1) 誘導灯器具（避難口・通路）

(一社)日本照明工業会

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AM121-3469	伊東電機株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防爆形	20分間
1AM221-3470	伊東電機株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防爆形	20分間
1AM111-3525	星和電機株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防爆形	20分間
1AM211-3526	星和電機株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防爆形	20分間
1AS111-3527	星和電機株式会社	避難口	C級	正方形	1	電池内蔵	防爆形	20分間
1AK131-3280	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AK131-3282	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AK131-3283	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AK131-3285	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AK231-3281	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AK231-3284	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3182	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3184	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3186	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3222	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL111-3225	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL111-3228	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL111-3231	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL111-3236	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3240	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3245	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3249	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL111-3252	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL111-3255	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AL111-3258	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AL111-3292	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3294	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3298	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AL111-3299	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AL111-3302	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL221-3183	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3185	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3223	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL221-3229	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL221-3237	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3246	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3250	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL221-3256	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AL221-3293	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3177	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3179	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3181	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3220	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM111-3224	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM111-3226	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3230	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3234	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3239	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3243	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3247	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM111-3251	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM111-3253	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AM111-3257	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3289	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3291	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3295	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AM111-3297	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AM111-3301	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM221-3178	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3180	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3221	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM221-3227	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM221-3235	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3244	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3248	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM221-3254	東芝ライテック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AM221-3290	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AM221-3296	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1AS111-3172	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3174	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3176	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3232	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3238	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3241	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3286	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3288	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3300	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS221-3173	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AS221-3175	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AS221-3233	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3242	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3287	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1CL111-3442	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL221-3443	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CM111-3440	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CM221-3441	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CS111-3438	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS221-3439	東芝ライテック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電源別置	普通形	—
2AS123-1017	東芝ライテック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	防水形	20分間
2AS123-1018	東芝ライテック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AK111-3500	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AK131-3333	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AK131-3334	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AK231-3347	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AK231-3348	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3211	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3272	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3305	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3308	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3353	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3354	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AL111-3404	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3463	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3475	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AL111-3481	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3482	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AL111-3494	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3498	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3540	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL111-3542	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL111-3543	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL111-3545	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL111-3552	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL111-3554	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL111-3555	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AL111-3557	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AL221-3212	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3273	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3405	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AL221-3464	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3476	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1AL221-3495	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3499	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3541	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL221-3544	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL221-3553	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL221-3556	パナソニック株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AM111-3209	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3270	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3304	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3307	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3351	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3352	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AM111-3402	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3473	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AM111-3479	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3480	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AM111-3492	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3496	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3534	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM111-3536	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM111-3537	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM111-3539	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM111-3546	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3548	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3549	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AM111-3551	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AM221-3210	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3271	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3403	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AM221-3474	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1AM221-3493	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3497	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3535	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM221-3538	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM221-3547	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM221-3550	パナソニック株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AS111-3207	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3213	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3268	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AS111-3274	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3303	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3306	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3349	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3350	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AS111-3400	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3471	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AS111-3477	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3478	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AS221-3208	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AS221-3214	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AS221-3269	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3275	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3401	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AS221-3472	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1CK131-3430	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電源別置	普通形	20分間
1CK231-3431	パナソニック株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電源別置	普通形	20分間
1CL111-3379	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL111-3408	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL111-3413	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電源別置	防水形	—
1CL111-3451	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電源別置	防水形	—
1CL111-3467	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL221-3380	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CL221-3414	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電源別置	防水形	—
1CL221-3468	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CM111-3377	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CM111-3407	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電源別置	普通形	—

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1CM111-3411	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電源別置	防水形	—
1CM111-3450	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電源別置	防水形	—
1CM111-3465	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CM221-3378	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CM221-3412	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電源別置	防水形	—
1CM221-3466	パナソニック株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CS111-3375	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS111-3406	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS111-3409	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	防水形	—
1CS111-3432	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS111-3449	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	防水形	—
1CS221-3376	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CS221-3410	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電源別置	防水形	—
1CS221-3433	パナソニック株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電源別置	普通形	—
2AS123-1019	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	普通形	20分間
2AS123-1020	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	防水形	20分間
2AS123-1021	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	普通形	60分間
2AS123-1022	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	防水形	60分間
2AS123-1023	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	防水形	20分間
2AS123-1024	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電池内蔵	防水形	60分間
2CS123-1025	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電源別置	防水形	—
2CS123-1026	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電源別置	普通形	—
2CS123-1027	パナソニック株式会社	通路	C級	長方形 1:3.5未満	1	電源別置	防水形	—
1AK121-3396	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AK121-3457	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	A級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AK231-3397	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AK231-3458	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	A級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AL111-3361	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3364	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3369	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3385	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3389	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3394	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL111-3487	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3491	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AL111-3506	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AL111-3510	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AL111-3513	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL111-3516	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL111-3519	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL111-3523	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AL111-3530	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL111-3533	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL111-3562	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AL111-3568	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3362	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3370	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3386	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3395	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AL221-3488	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AL221-3507	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1AL221-3514	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AL221-3520	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AL221-3524	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・BH形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AL221-3531	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AL221-3563	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AL221-3569	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B H形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3359	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3363	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3367	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3373	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3383	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3388	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3392	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM111-3485	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3490	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AM111-3504	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AM111-3509	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AM111-3511	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3515	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM111-3517	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM111-3521	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AM111-3528	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM111-3532	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM111-3560	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AM111-3566	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3360	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3368	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3384	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3393	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AM221-3486	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1AM221-3505	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1AM221-3512	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	20分間
1AM221-3518	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	60分間
1AM221-3522	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形誘導音	60分間
1AM221-3529	三菱電機照明株式会社	避難口	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形 点滅形	20分間
1AM221-3561	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AM221-3567	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・B L形	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3356	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3358	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3365	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3381	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3387	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3390	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS111-3483	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3489	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	20分間
1AS111-3502	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AS111-3508	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	防水形	60分間
1AS111-3558	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	20分間
1AS111-3564	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3357	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AS221-3366	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AS221-3382	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3391	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間
1AS221-3484	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	防水形	20分間
1AS221-3503	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	防水形	60分間
1AS221-3559	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	20分間
1AS221-3565	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電池内蔵	普通形	60分間

認定番号	事業者名	種類	型式区分					
			器具の大きさ 及び明るさ	表示面 の形状	表示面 の数	非常電源	保護構造 特殊構造	有効 点灯時間
1CL111-3419	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL111-3423	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL111-3428	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CL221-3420	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CL221-3429	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BH形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CM111-3417	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CM111-3422	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CM111-3426	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CM221-3418	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CM221-3427	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	B級・BL形	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CS111-3415	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS111-3421	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS111-3424	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	1	電源別置	普通形	—
1CS221-3416	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電源別置	普通形	—
1CS221-3425	三菱電機照明株式会社	避難口・通路	C級	正方形	2	電源別置	普通形	—